

OPRAWA DOKUMENTÓW

	strona:
bindownice	286
grzbiety do bindowania	288
okładki do bindowania	289
termookładki	291
laminatory	292
folie do laminacji	293



Bindownica Jazon / Jazon Plus

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- stabilna podstawa zwiększająca wygodę pracy
- dwie odrębne, usprawniające pracę, dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
- specjalne pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący
- pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania samoczynnie wyrównuje krawędzie
- czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- funkcjonalny regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- wersja Plus posiada mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów

kod	model
008.10091	Jazon
008.10092	Jazon Plus



Bindownica Wallner S-60

- trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- dwie odrębne, usprawniające pracę, dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

kod
008.55700



Bindownica Wallner S-68

- nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych
- obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu
- dwie odrębne, usprawniające pracę, dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 7 noży dziurkujących pozwalający na dopasowanie ilości dziurek do rozmiaru dokumentu
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

kod
008.55735



Bindownica Officerino

Bindownica przeznaczona do grzbietów plastikowych. Wyposażona w system jedną dźwignię przeznaczoną do dziurkowania i oprawiania dokumentów. Wygodna gąbka powoduje, że użytkowanie jest bardziej komfortowe. Idealnie nadaje się do użytku w małych i średnich biurach oraz punktach usługowych.

- max format oprawianego papieru: A4
- ilość kartek dziurkowanych jednorazowo: 15*
- max ilość oprawianych kartek: 450
- max średnica grzbietu: 45 mm
- ilość wyłączanych noży: 24
- regulacja głębokości perforacji: 4 progi

* papier 80 g/m²

kod
032.00019



Bindownica Jumbo B

Najnowsza bindownica firmy OPUS przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietami plastikowymi. Dzięki metalowej obudowie oraz dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dźwigniom do dziurkowania dokumentów i rozciągania grzbietów, urządzenie to jest bardzo funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Dodatkowo wyposażona została w regulator marginesu oraz boczny ogranicznik papieru, a dzięki naniesionej skali grubości grzbietów jest bardzo czytelna. Idealna dla średnich i dużych biur oraz do punktów usługowych. Następczyni cieszącej się uznaniem klientów bindownicy „JUMBO”.

- format: A4
- dziurkuje do 25 kartek (80 g/m²)
- oprawia do 510 kartek grzbietem plastikowym
- regulacja marginesu
- ogranicznik formatu
- wszystkie noże wyłączane
- wymiary (DxSxW): 425x400x256 mm
- waga: 14,3 kg

kod
032.00020






Bindownica Combind 100 Leitz

Lekka i poręczna bindownica idealnie nadaje się dla osób, które sporadycznie oprawiają dokumenty. Dziurkuje jednorazowo do 8 kartek (80 g) lub 2 okładki PCV. Maksymalna ilość dziurkowanych kartek 145. Maksymalny rozmiar grzbietu 16 mm. Waga 1,7 kg.



kod
026.12301



Bindownica Combind 300 Leitz

Niewielkich rozmiarów, lekka i składana bindownica do grzbietów plastikowych. Prosta i szybka w użyciu. Maksymalna ilość oprawianych kartek 145. Jednorazowo dziurkuje do 8 kartek. Maksymalny rozmiar grzbietu 16 mm. Pionowe ułożenie podczas dziurkowania samoczynnie wyrównuje kartki. Zawiera zestaw startowy pozwalający na oprawienie 10 dokumentów. Waga 1,3 kg.



kod
026.12302



Bindownica Combind 500 Leitz

Bindownica COMBIND 500 idealnie nadaje się do biura w którym często oprawia się znacznej wielkości dokumenty. Jest stabilna i wytrzymała a przy tym prosta i wygodna w obsłudze. Maksymalna ilość oprawianych kartek 500. Dziurkuje jednorazowo do 25 kartek. Maksymalny rozmiar grzbietu 51 mm. Posiada możliwość regulacji odległości dziurek od krawędzi kartki. Zawiera zestaw startowy pozwalający na oprawienie 10 dokumentów. Waga 13 kg.



kod
026.12303



Bindownica kanałowa Impressbind 140

Idealna dla osób, które cenią sobie profesjonalizm oraz elegancję oprawianych dokumentów. Oprawa kanałowa impressBIND to najprostszy i najszybszy system oprawy dokumentów. Nie wymaga użycia kleju, podgrzewania, dziurkowania czy nacinania. Raz oprawiony dokument może być otwierany i ponownie oprawiany maksymalnie 3 razy. Urządzenie impressBIND to solidny, profesjonalny model do każdego biura. Najczęściej używana do oprawy: prac dyplomowych, rękopisów, opracowań, projektów czy raportów.

- najprostsze i najszybsze bindowanie 140 kartek (80 gsm)
- bardzo łatwa w użyciu: wystarczy wsunąć papier między okładki i nacisnąć ramię
- wymaga maksymalnie czterech naciśnień, aby zbindować dokument
- wszechstronna - do wszystkich typów okładek kanałowych
- nie wymaga wcześniejszej regulacji
- nie wymaga użycia kleju, podgrzewania czy dziurkowania
- wskaźnik pomagający dobrać odpowiednią grubość grzbietu okładki
- łatwa do przechowywania, w pionie lub poziomie
- wymiary : 322 x 515 x 121 mm
- waga netto: 14,5 kg

kod
026.14031



Debinder do bindownicy Impressbind 140

Urządzenie umożliwia dodawanie lub wyjmowanie kartek z już raz oprawionego (zbindowanego) dokumentu. Okładki mogą być otwierane i zamykane do 3 razy.

kod
026.14032



Satellite
SYSTEM


kod	model
021.10114	Galaxy 500
021.10115	Galaxy E500

Fellowes

Bindownica Galaxy 500 / E500

Bindownica do użytku w dużym biurze

- Dostępna w wersji tradycyjnej (Galaxy 500) oraz z systemem elektrycznym (Galaxy E500)
- System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia i przyspiesza czas oprawy
- Jednorazowo dziurkuje: 25 kartek Galaxy e-500, 25-28 kartek Galaxy 500, może oprawiać dokumenty o grubości do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm
- Wytrzymały, metalowy mechanizm
- Obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości kartek, dotyczy bindownicy Galaxy 500
- System Satellite – wyjmowana kasetka z platformą bindującą umożliwia pracę 2 osób – jednej dziurkującej dokumenty, drugiej oprawiającej
- Specjalna szuflada do przechowywania okładek A4, grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- 3 przyciski umożliwiające szybki wybór formatu dziurkowanego dokumentu (A5, A4, letter)
- Regulacja odległości linii dziurkowania od krawędzi 2 pozycje (min. - 2,5 mm, maks. - 4,5 mm)
- Duża szuflada na ścinke z możliwością wyjęcia z dwóch stron, szuflada posiada system automatycznego otwarcia boków uwalniający ścinke po osiągnięciu maksymalnej pojemności
- W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw
- Gwarancja na urządzenie: 2 lata

GRZBIETY DO BINDOWANIA

Argo

Grzbiety plastikowe do bindowania Argo


Kompletna oferta grzbietów do bindowania we wszystkich niezbędnych rozmiarach i kolorach. Grzbiety o średnicy od 28,5 mm wyposażone są w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.

rozmiar	opakowanie	biały	żółty	czerwony	zielony	niebieski	czarny	brązowy	przezroczysty
5 mm	100 szt.	008.02640	008.00560	008.02660	008.02680	008.02670	008.02650	008.55701	008.55716
6 mm	100 szt.	008.02690	008.00570	008.02710	008.02730	008.02720	008.02700	008.55702	008.55717
8 mm	100 szt.	008.02740	008.00580	008.02760	008.02780	008.02770	008.02750	008.55703	008.55718
10 mm	100 szt.	008.02790	008.00590	008.02810	008.02830	008.02820	008.10130	008.55704	008.55719
12,5 mm	100 szt.	008.02840	008.00600	008.02860	008.02880	008.02870	008.02850	008.55705	008.55720
14 mm	100 szt.	008.02890	008.00610	008.02910	008.02930	008.02920	008.02900	008.55706	008.55721
16 mm	100 szt.	008.02940	008.00620	008.02960	008.02980	008.02970	008.02950	008.55707	008.55722
19 mm	100 szt.	008.03210	008.00630	008.03230	008.03250	008.03240	008.03220	008.55708	-
22 mm	50 szt.	008.10093	008.00640	008.10102	008.10109	008.10116	008.10123	008.55709	-
25 mm	50 szt.	008.10094	008.00650	008.10103	008.10110	008.10117	008.10124	008.55710	-
28,5 mm	50 szt.	008.10095	008.00660	008.10104	008.10111	008.10118	008.10125	008.55711	-
32 mm	50 szt.	008.10096	008.00670	008.10105	008.10112	008.10119	008.10126	008.55712	-
38 mm	50 szt.	008.10097	008.00680	008.10106	008.10113	008.10120	008.10127	008.55713	-
45 mm	50 szt.	008.10098	008.10100	008.10107	008.10114	008.10121	008.10128	008.55714	-
51 mm	50 szt.	008.10099	008.10101	008.10108	008.10115	008.10122	008.10129	008.55715	-


DURABLE

Grzbiety wsuwane / wsuwane z perforacją Durable

Plastikowe grzbiety wielokrotnego użytku, do formatu A4. Występują w wersji tradycyjnej i z perforacją, która umożliwia szybkie wpicie do segregatora. Oprawiają do 30 lub do 60 kartek. Zaokrąglone krawędzie ułatwiają wkładanie dokumentu. Pakowane po 100 szt. Grzbiety z perforacją pakowane po 50 sztuk.



kolor	3 mm	6 mm	opakowanie
przezroczysty	056.90091	056.90100	100 szt.
biały	056.90092	056.90101	100 szt.
czerwony	056.90093	056.90102	100 szt.
zielony	056.90094	056.90103	100 szt.
niebieski	056.90095	056.90104	100 szt.
czarny	056.90098	056.90107	100 szt.
granatowy	056.90099	056.90108	100 szt.
przezroczyste z perforacją	056.10073	056.10074	50 szt.

rozmiar	kolor	kod	opakowanie
3 mm	czarny	026.13975	50 szt.
3 mm	niebieski	026.14029	50 szt.
6 mm	czarny	026.14030	50 szt.
6 mm	niebieski	026.13978	50 szt.
9 mm	czarny	026.14171	25 szt.
9 mm	niebieski	026.14172	25 szt.
12 mm	czarny	026.13979	25 szt.
15 mm	czarny	026.13980	25 szt.


LEITZ

Grzbiety wsuwane Leitz

Najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów – wystarczy złożyć dokument, wybrać okładki, następnie wsunąć grzbiet wzdłuż lewej krawędzi dokumentu i gotowe. Oferta grzbietów wsuwanych pozwala na oprawę dokumentów o maksymalnej ilości 150 kartek. Zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentu. Specjalny system utrzymujący kartki w miejscu.






Grzbiety plastikowe do bindowania COMB

Grzbiety plastikowe wykonane z PVC. Oferowane w kolorach: białym, czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym.

rozmiar	opakowanie	czarny	biały	czerwony	niebieski	żółty	zielony
4,5 mm	100 szt.	032.00021	032.00037	032.00053	032.00069	032.00085	032.00101
6 mm	100 szt.	032.00022	032.00038	032.00054	032.00070	032.00086	032.00102
8 mm	100 szt.	032.00023	032.00039	032.00055	032.00071	032.00087	032.00103
10 mm	100 szt.	032.00024	032.00040	032.00056	032.00072	032.00088	032.00104
12 mm	100 szt.	032.00025	032.00041	032.00057	032.00073	032.00089	032.00105
14 mm	100 szt.	032.00026	032.00042	032.00058	032.00074	032.00090	032.00106
16 mm	100 szt.	032.00027	032.00043	032.00059	032.00075	032.00091	032.00107
18 mm	100 szt.	032.00028	032.00044	032.00060	032.00076	032.00092	032.00108
20 mm	100 szt.	032.00029	032.00045	032.00061	032.00077	032.00093	032.00109
22 mm	100 szt.	032.00030	032.00046	032.00062	032.00078	032.00094	032.00110
25 mm	50 szt.	032.00031	032.00047	032.00063	032.00079	032.00095	032.00111
28 mm	50 szt.	032.00032	032.00048	032.00064	032.00080	032.00096	032.00112
32 mm	50 szt.	032.00033	032.00049	032.00065	032.00081	032.00097	032.00113
38 mm	50 szt.	032.00034	032.00050	032.00066	032.00082	032.00098	032.00114
45 mm	50 szt.	032.00035	032.00051	032.00067	032.00083	032.00099	032.00115
51 mm	50 szt.	032.00036	032.00052	032.00068	032.00084	032.00100	032.00116



Listwy wsuwane SLIDE

Listwy wsuwane to elastyczne, plastikowe rynienki, w które można ręcznie wsunąć - oprawić plik kartek. Zaokrąglone końcówki ułatwiają nasuwanie listwy.

rozmiar	opakowanie	biały	niebieski	czerwony	czarny	zielony
3 mm	50 szt.	032.00117	032.00121	032.00125	032.00129	032.00133
6 mm	50 szt.	032.00118	032.00122	032.00126	032.00130	032.00134
10 mm	50 szt.	032.00119	032.00123	032.00127	032.00131	032.00135
15 mm	50 szt.	032.00120	032.00124	032.00128	032.00132	032.00136



OKŁADKI DO BINDOWANIA



Okładki do bindowania A4 Argo

Wykonane z przezroczystej kolorowej lub bezbarwnej folii. Format: A4. Pakowane po 100 lub 25 arkuszy.



Kolorowe

100 sztuk	25 sztuk	kolor
008.03050	008.55682	żółty
008.03020	008.55683	czerwony
008.03040	008.55684	zielony
008.03030	008.55686	niebieski
008.03010	008.55687	brązowy

Przezroczyste

kod	kolor / grubość	opakowanie
008.55673	przezroczyste 150 mic.	25 szt.
008.00690	przezroczyste 150 mic.	100 szt.
008.55674	przezroczyste 200 mic.	25 szt.
008.03000	przezroczyste 200 mic.	100 szt.



Okładki do bindowania A4 Chromo

Wykonane z błyszczącego kartonu laminowanego folią. Format A4. Gramatura 250 g/m². Pakowane po 100 szt.

kod	kolor
008.03060	biały
008.00770	żółty
008.03080	czerwony
008.03110	zielony
008.03090	niebieski
008.03100	szary
008.03070	czarny



kod	kolor
008.03120	biały
008.10132	żółty
008.03150	czerwony
008.10133	brązowy
008.03180	zielony
008.03160	niebieski
008.10134	oliwkowy
008.10135	brązowy
008.00910	szary
008.03140	czarny
008.10136	granatowy



Okładki do bindowania A4 Delta

Wykonane z kartonu skóropodobnego. Format A4. Gramatura 250 g/m². Pakowane po 100 sztuk.



Okładki do bindowania A4 Opus

Używaj przezroczystej folii OPUS jako okładki przedniej, gdy chcesz by treść pierwszej strony była widoczna. Pakowana po 100 ark.


kod	opis
032.00137	przezroczyste A4 Economy
032.00138	przezroczyste A4 Standard
032.00139	przezroczyste A4Solid
032.00140	przezroczyste A3 Standard
032.00141	przezroczyste A3 Solid
032.00142	niebieski A4
032.00143	czerwony A4
032.00144	brązowy A4
032.00145	zielony A4
032.00146	żółty A4

Fellowes

Okładki do bindowania Fellowes

- Zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów
- Umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów
- Możliwość wyboru kilku kolorów pozwala na dobranie odpowiedniej okładki do stylu prezentacji
- Dostępne w formacie A4
- Pakowane po 100 szt.

kod	kolor / grubość
021.10179	przezroczyste 150 mic.
021.10180	przezroczyste 200 mic.
021.10181	czerwone 200 mic.
021.10182	dymne 200 mic.
021.10183	niebieskie 200 mic.
021.10184	zielone 200 mic.


Fellowes

Okładki do bindowania Chromo Fellowes

- Okładki Chromo są jednym z najpopularniejszych rozwiązań umożliwiających przygotowanie eleganckich prezentacji
- Chronią dokumenty przed zniszczeniem
- Okładki kartonowe nabyśczone A4
- Dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach, pakowane po 100 szt.

kod	kolor
021.10185	biały
021.10186	czerwony
021.10187	zielony
021.10188	niebieski


Fellowes

Okładki do bindowania Delta Fellowes

- Zapewniają profesjonalny wygląd i trwałość prezentacji
- Okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej
- Format A4 lub A3
- Dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach
- Pakowane po 100 sztuk
- Posiadają certyfikat FSC ® Mix, który gwarantuje odpowiednie korzystanie z zasobów leśnych


kod	kolor
021.10190	biały
021.10191	czerwony
021.10192	zielony
021.10193	niebieski
021.10194	szary
021.10195	czarny



Okładki do bindowania Opus

Okładki kartonowe gładkie (Polular), o fakturze skóropodobnej (Universal), błyszczące (Exclusive) w wielu kolorach. Wyglądają oryginalnie i są bardzo trwałe. Pakowane po 100 ark.

kolor	Popular kartonowe	Universal skóropodobne	Exclusive chromolux
biały A4	032.00147	032.00157	032.00168
czarny A4	032.00148	032.00158	032.00169
niebieski A4	032.00149	032.00159	032.00170
czerwony A4	032.00150	032.00160	032.00171
jasnoniebieski A4	032.00151	-----	-----
jasnozielony A4	032.00152	-----	-----
żółty A4	032.00153	032.00161	032.00172
beżowy A4	032.00154	-----	-----
jasnobrązowy A4	032.00155	-----	-----
brązowy A4	-----	032.00164	-----
bordowy A4	-----	032.00165	-----
zielony A4	-----	032.00166	032.00174
biały A3	032.00156	032.00167	032.00175
czarny A3	-----	032.00342	032.00347
czerwony A3	-----	032.00343	032.00348
bordowy A3	-----	032.00344	-----
niebieski A3	-----	032.00345	032.00349
zielony A3	-----	032.00346	032.00350





Termookładki A4 Standing Lux

Okladki do termobindownic. Przód - krystalicznie przejrzysta folia 150 mic. Tył - biały, błyszczący karton 250 g/m². Format A4. Pakowane w zależności od szerokości grzbietu.


kod	rozmiar	opakowanie
008.00920	1,5 mm	100 szt.
008.10169	2 mm	100 szt.
008.00930	3 mm	100 szt.
008.00940	4 mm	100 szt.
008.00950	6 mm	100 szt.
008.00960	9 mm	80 szt.
008.00970	12 mm	80 szt.
008.00980	15 mm	50 szt.
008.10170	18 mm	50 szt.
008.00990	20 mm	50 szt.
008.01009	25 mm	50 szt.
008.10171	30 mm	30 szt.
008.55688	35 mm	30 szt.
008.10172	40 mm	30 szt.
008.10173	45 mm	20 szt.
008.10174	50 mm	20 szt.



Termookładki A4 Prestige

Okladki do termobindownic. Przód - krystalicznie przejrzysta folia 150 mic. Tył - skóropodobny karton 225 g/m². Format A4. Pakowane po 100, 80, 50 lub 10 sztuk w zależności od szerokości grzbietu. Dostępne w czterech kolorach.

rozmiar	opakowanie	czerwony	zielony	niebieski	szary
1,5 mm	100 szt.	008.01060	008.10178	008.10186	008.10194
3 mm	100 szt.	008.01070	008.10179	008.10187	008.10195
4 mm	100 szt.	008.10175	008.10180	008.10188	008.10196
6 mm	100 szt.	008.01080	008.10181	008.10189	008.10197
9 mm	80 szt.	008.01090	008.10182	008.10190	008.10198
12 mm	80 szt.	008.01100	008.10183	008.10191	008.10199
15 / 16 mm	50 szt.	008.10176	008.10184	008.10192	008.10200
18 mm	50 szt.	008.10177	008.10185	008.10193	008.10201



Termookładki białe Termolux

Doskonała prezentacja dokumentacji! Przezroczysta okładka przednia z PVC uwypukla kolory pierwszej strony Twojej dokumentacji i chronią przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z błyszczącego kartonu, nadającego elegancki charakter dokumentacji, a przy tym bardzo odpornego na zabrudzenia. UWAGA! Termolux także w formacie A5.

	A4 / 25 sztuk	A4/100 sztuk	A5 / 25 sztuk
Mini	032.00176	032.00318	032.00181
3 mm	032.00177	032.00319	032.00182
4 mm	032.00178	032.00320	032.00183
6 mm	032.00179	032.00321	032.00184
8 mm	032.00180	-	032.00185
10 mm	032.00316	-	-
12 mm	032.00317	-	-



Termookładki kolorowe Office

Skóropodobna faktura kartonu i doskonały kolor nadają Twojej dokumentacji wyjątkowo elegancki charakter. Folia PVC użyta na przednią część okładki jest idealnie przezroczysta.

	białe	czarne	czerwone	niebieskie	bordowe	zielone	grantowe
Mini	032.00186	032.00193	032.00200	032.00207	032.00214	032.00221	032.00228
3 mm	032.00187	032.00194	032.00201	032.00208	032.00215	032.00222	032.00229
4 mm	032.00188	032.00195	032.00202	032.00209	032.00216	032.00223	032.00230
6 mm	032.00189	032.00196	032.00203	032.00210	032.00217	032.00224	032.00231
8 mm	032.00190	032.00197	032.00204	032.00211	032.00218	032.00225	032.00232
10 mm	032.00191	032.00198	032.00205	032.00212	032.00219	032.00226	032.00233
12 mm	032.00192	032.00199	032.00206	032.00213	032.00220	032.00227	032.00234




LEITZ®
Laminator CS9 Leitz

Laminator idealny do biura. Posiada specjalny podajnik ułatwiający równe zalaminowanie dokumentu, a także wyjmowaną gilotynę umożliwiającą precyzyjne przycięcie folii. Urządzenie gotowe jest do pracy od razu po uruchomieniu, nie wymaga czekania na rozgrzanie. Maksymalna grubość laminowania: 1mm; maksymalna szerokość laminowania: 215 mm. Do urządzenia dołączona jest rolka startowa z folią do laminacji (80 mic.) o długości 5 m. - Bez użycia prądu, bez podgrzewania, bez oczekiwania na rozpoczęcie procesu laminacji.

3 LATA GWARANCJI


kod

026.13999


Wymienne rolki z folią do laminatora CS9

Unikalny, opatentowany system rolek z folią, wykorzystywanych w laminacji na zimno. Długość folii 30 m. Grubość 80 mic.

kod

026.14173

LEITZ®
Laminator Leitz iLAM light A4

Kompaktowa konstrukcja do użytku domowego lub małego biura.

- laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 1 minutę
- funkcja ręcznego cofania kartek – zapobiega zacięciu folii
- nie wymaga ustawień
- dla folii od 80 (75) do 100 mikronów
- maksymalna grubość laminowania 0.6 mm
- maksymalna szerokość laminowania 230 mm

3 LATA GWARANCJI

iLAM®



kod

026.15341

kod	format
021.10224	A4
021.10225	A3


Fellowes
Laminatory Saturn 3i A4/A3

Profesjonalne laminatory do regularnego stosowania w małym biurze

- Laminacja na zimno i na gorąco
- Krótki czas nagrzewania – dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund
- Wolny od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- Dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dzwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- Energooszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu
- Laminują do rozmiaru A4 (235mm) lub A3 (320mm) foliami o maksymalnej grubości 125 mikronów
- Uchwyty ułatwiające przenoszenie
- Pakiet startowy na 10 dokumentów
- 2 lata gwarancji na urządzenie

Argo
Laminator Wallner LM341

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwia wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min
- dostępna także wersja A4+ o szerokości laminacji 240mm (Wallner LM441)

kod

008.55839


OPUS
Laminator OPUS Unilam A4 / A3

- maksymalna szerokość laminacji: A4-230mm / A3-330mm
- maksymalna grubość dokumentu z folią: 0,6 mm / 0,5 mm
- maksymalna grubość folii: 80-125 mic / 80-175 mic
- nie wymaga użycia carriera
- czas nagrzewania: 3-5 min.
- prędkość laminacji: A4-300 mm/min, A3-380mm/min
- A4-2 wałki, A3-4 wałki
- ciężar netto: A4-1,4 kg, A3-3,75 kg

kod	format
032.00015	A4
032.00016	A3



Inteligentny laminator, który automatycznie ustawia parametry laminacji

- Unikalna technologia
- dzięki zastosowaniu czujników nie ma konieczności ustawiania parametrów laminacji
- **Automatyczne ustawienie właściwej temperatury laminacji**
- Gwarantowane idealne rezultaty dzięki dopasowaniu właściwej prędkości laminacji



Automatyczne
– nie trzeba ustawiać
parametrów



Składane klapki
– idealnie płaska
laminacja



Technologia czujnikowa
– dopasowuje ustawienia
do grubości materiału

iLAM touch A3/A4 turbo

Wysoka szybkość laminacji w formacie A3/A4 oraz w pełni automatyczne ustawienie pracy. Niezbędny do profesjonalnego laminowania.

iLAM touch A3

W pełni automatyczne ustawienie laminacji w formacie A3. Niezbędny do profesjonalnego laminowania.

- Unikalna technologia – dzięki zastosowaniu czujników nie ma konieczności ustawiania parametrów laminacji.
- Czujniki zapobiegające zacięciom, funkcja automatycznego cofania i wyłączenia
- Opatentowane, składane klapki chronią przed kurzem i zapewniają idealne rezultaty
- Niskie zużycie energii oraz funkcja automatycznego wyłączenia laminatora, kiedy nie pracuje

Zawiera zestaw startowy z foliami do laminacji

	iLAM touch A3 turbo	iLAM touch A4 turbo	iLAM touch A3
max prędkość	1.900mm/min	700mm/min	700mm/min
czas nagrzewania	ok. 1min.	ok. 1min.	ok. 1min.
szerokość laminatora	320mm	230mm	320mm
kod	026.14370	026.14371	026.14372
pasująca folia (mic)	80 100 125 175	80 100 125 175	80 100 125 175

iLAM touch A4/A3 turbo



A4	folia do 250 mic	26 sek.	4 x
A3	folia do 250 mic	10 sek.	6 x

iLAM touch A3

A3	folia do 250 mic	26 sek.	4 x
----	------------------	---------	-----



iLAM easy A3/A4

W pełni automatyczny laminator A3/A4, w modnej kolorystyce, idealny do użytku domowego lub do małego biura

- System zarządzania temperaturą – brak konieczności ustawień
- Przycisk „photo” dla bezpiecznej i zoptymalizowanej laminacji zdjęć
- Funkcja ręcznego cofania

Zawiera zestaw startowy z foliami do laminacji

	iLAM easy A3	iLAM easy A4
max prędkość	414mm/min.	400mm/min.
czas nagrzewania	ok. 1min.	ok. 1min.
szerokość laminatora	320mm	230mm
kod	026.14373	026.14374
pasująca folia (mic)	80 100 125	80 100 125

iLAM easy



A4	folia do 125 mic	45 sek.	2 x
A3	folia do 125 mic	45 sek.	2 x



FOLIE DO LAMINACJI




Folia do laminacji Leitz

Folia z unikalną technologią UDT, zapewniająca perfekcyjne rezultaty i łatwość użycia.

Możliwa do użycia w każdym laminatorze.

- Oznaczenia w formie strzałek wskazują właściwy kierunek wkładania folii do laminatora
- Gwarantowany brak zacięć
- Brak oznaczeń po zalaminowaniu oznacza poprawne ustawienie parametrów pracy laminatora



kod	format	grubość
026.14954	A5	80 mic.
026.14955	A5	125 mic.
026.14375	A4	80 mic.
026.14376	A4	100 mic.
026.14377	A4	125 mic.
026.14952	A4	175 mic.
026.14378	A3	80 mic.
026.14379	A3	100 mic.
026.14380	A3	125 mic.
026.14953	A3	175 mic.



Folia laminacyjna

Folia laminacyjna dostępna w różnych rozmiarach i grubościach. Chroni dokumenty przed zniszczeniem. Nowatorskie wykończenie antystatyczne umożliwia łatwe i precyzyjne umieszczenie dokumentu w folii. Pakowana po 100 sztuk.

kod	grubość	wymiary (mm)
008.10209	80 mic.	54 x 86
008.10210	80 mic.	60 x 95
008.01150	80 mic.	65 x 95
008.01160	80 mic.	75 x 105
008.01190	80 mic.	80 x 111
008.01200	80 mic.	80 x 120
008.01210	80 mic.	111 x 154
008.01220	80 mic.	154 x 216
008.10211	80 mic.	216 x 303
008.10212	80 mic.	303 x 426
008.01300	100 mic.	60 x 95
008.01330	100 mic.	65 x 95
008.01340	100 mic.	75 x 105
008.01390	100 mic.	80 x 111
008.01400	100 mic.	80 x 120
008.01450	100 mic.	111 x 154
008.01460	100 mic.	154 x 216
008.01500	100 mic.	216 x 303
008.01510	100 mic.	303 x 426



Folia laminacyjna jednostronnie matowa

Folia laminacyjna jednostronnie matowa posiada bezodblaskową powierzchnię do wielokrotnego zapisywania. Grubość 80 lub 100 mic. Pakowana po 100 sztuk.

grubość 80 mic.	grubość 100 mic.	wymiary (mm)
-	008.10217	60 x 95
008.10214	008.10218	A5
008.10215	008.10219	A4
008.10216	008.10220	A3

Folia laminacyjna sztywna dwustronnie matowa

Sztywna folia laminacyjna posiadająca obustronną, matową powłokę pozwalającą na wielokrotne zapisywanie. Grubość 80 lub 100 mikronów. Pakowana po 100 sztuk.

grubość 80 mic.	grubość 100 mic.	wymiary (mm)
008.10221	008.10225	A5
008.10222	008.10226	A4
008.10223	008.10227	A3

Folia laminacyjna samoprzylepna

Folia laminacyjna samoprzylepna nadaje się doskonale do tworzenia oznakowań typu naklejka. Po zalaminowaniu dokumentu można go przykleić, praktycznie na każdej powierzchni. Grubość 80 lub 100 mic. Pakowana po 100 sztuk.

grubość 80 mic.	grubość 100 mic.	wymiary (mm)
008.10228	008.10230	54 x 86
-	008.01630	60 x 95
008.10229	008.10231	A5
008.01620	008.01640	A4
008.10232	008.10233	A3



Fellowes

Folie do laminacji Fellowes

Folie do laminacji stanowią ochronę dokumentów przed wilgocią, kurzem i zabrudzeniem. Zabezpieczają też je przed ewentualną interwencją w jego treść. Laminowanie zdjęć poprawia ich kolorystykę, zabezpiecza przed pozostawianiem śladów. Folie przeznaczone do laminacji notatek, dokumentów, zdjęć, rysunków. Opakowanie 100 sztuk.

kod	grubość	wymiary (mm)
021.10169	80 mic.	154 x 216
021.10170	80 mic.	216 x 303
021.10171	80 mic.	303 x 426
021.10172	100 mic.	154 x 216
021.10173	100 mic.	216 x 303
021.10174	100 mic.	303 x 426
021.10175	125 mic.	111 x 154
021.10176	125 mic.	154 x 216
021.10177	125 mic.	216 x 303
021.10178	125 mic.	303 x 426



Folia laminacyjna Opus

Folia laminacyjna, nadająca dokumentowi estetyczny wygląd i znaczną sztywność, całkowicie zabezpieczająca go przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Pakowana po 100 ark.

wymiary (mm)	uniwersalna 80 mic.	uniwersalna 100 mic.	uniwersalna 125 mic.	uniwersalna 150 mic.	uniwersalna 175 mic.	uniwersalna 250 mic.	jednostronnie mat. 100 mic.	dwustronnie mat. 100 mic.	samoprzylepna 100 mic.
54 x 86 IBM	032.00235	032.00248	032.00261	032.00274	032.00322	032.00332	-----	-----	-----
55 x 95	032.00236	032.00249	032.00262	032.00275	032.00323	032.00333	032.00287	032.00294	032.00301
60 x 95	032.00237	032.00250	032.00263	032.00276	032.00324	032.00334	032.00288	032.00295	032.00302
65 x 95	032.00238	032.00251	032.00264	032.00277	032.00325	032.00335	-----	-----	-----
75 x 105	032.00239	032.00252	032.00265	-----	-----	-----	-----	-----	-----
80 x 110 A7	032.00240	032.00253	032.00266	032.00279	032.00326	032.00336	032.00289	032.00296	032.00303
80 x 120 A7	032.00241	032.00254	032.00267	032.00280	032.00327	032.00337	-----	-----	-----
111 x 154 A6	032.00242	032.00255	032.00268	032.00281	032.00328	032.00338	032.00290	032.00297	032.00304
154 x 216 A5	032.00243	032.00256	032.00269	032.00282	032.00329	032.00339	032.00291	032.00298	-----
216 x 303 A4	032.00244	032.00257	032.00270	032.00283	032.00330	032.00340	032.00292	032.00299	032.00305
303 x 426 A3	032.00245	032.00258	032.00271	032.00284	032.00331	032.00341	032.00293	032.00300	032.00306

